






Цена листа инвертори 02.2016г.






| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | *Платка със защитно покритие |
|---|----------------|-------------|--|-------------------|---|
| Серия VS10, Монофазен вход/ Трифазен изход Un = 190-240 +/-10%, IP20 AC Управление AC и DC Choke не са включени Приложения: компресори, помпи, вентилатори (леки приложения) | | | | |  Включена в цената! |
| VS10-23-1P7-20 | 0.25 kW, 1.7 A | 155x60x130 | | 316 лв. | |
| VS10-23-2P4-20 | 0.37 kW, 2.4 A | | | 329 лв. | |
| VS10-23-3P2-20 | 0.55 kW, 3.2 A | 180x60x130 |  | 394 лв. | |
| VS10-23-4P2-20 | 0.75 kW, 4.2 A | | | 419 лв. | |
| VS10-23-6P0-20 | 1.1 kW, 6 A | 250x60x130 | | 478 лв. | |
| VS10-23-7P0-20 | 1.5 kW, 7 A | | | 540 лв. | |
| VS10-23-9P6-20 | 2.2 kW, 9.6 A | | | 602 лв. | |










| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | *Платка със защитно покритие |
|---|----------------|-------------|--|-------------------|---|
| Серия VS10, Монофазен вход/ Трифазен изход Un = 190-240 +/-10%, IP20 , CAN open/Modbus AC Управление AC и DC Choke не са включени Приложения: компресори, помпи, вентилатори (леки приложения) | | | | |  Включена в цената! |
| VS10-23-1P7-20-CM | 0.25 kW, 1.7 A | 155x60x130 | | 393 лв. | |
| VS10-23-2P4-20-CM | 0.37 kW, 2.4 A | | | 405 лв. | |
| VS10-23-3P2-20-CM | 0.55 kW, 3.2 A | 180x60x130 |  | 470 лв. | |
| VS10-23-4P2-20-CM | 0.75 kW, 4.2 A | | | 495 лв. | |
| VS10-23-6P0-20-CM | 1.1 kW, 6 A | 250x60x130 | | 554 лв. | |
| VS10-23-7P0-20-CM | 1.5 kW, 7 A | | | 616 лв. | |
| VS10-23-9P6-20-CM | 2.2 kW, 9.6 A | | | 678 лв. | |

| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | *Платка със защитно покритие |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------------|--|
| Серия VS30, Трифазен вход/ Трифазен изход Un = 380- 480V +/-10%, IP20 АС Управление АС и DC Choke не са включени Приложения: компресори, помпи, вентилатори (леки приложения) | | | | |  Включена в цената! |
| VS30-40-1P3-20 | 0.37 kW, 1.3 A | 155x60x130 | | 532 лв. | |
| VS30-40-1P8-20 | 0.55 kW, 1.8 A | 180x60x130 | | 545 лв. | |
| VS30-40-2P4-20 | 0.75 kW, 2.4 A | | | 574 лв. | |
| VS30-40-3P2-20 | 1.1 kW, 3.2 A | 250x60x130 | | 602 лв. | |
| VS30-40-3P9-20 | 1.5 kW, 3.9 A | | | 630 лв. | |
| VS30-40-5P6-20 | 2.2 kW, 5.6 A | | | 679 лв. | |
| VS30-40-7P3-20 | 3 kW, 7.3 A | 250x90x130 | | 940 лв. | |
| VS30-40-9P5-20 | 4 kW, 9.5 A | | | 1,055 лв. | |
| VS30-40-013-20 | 5.5 kW, 13 A | 275x120x130 | | 1,210 лв. | |
| VS30-40-016-20 | 7.5 kW, 16.5 A | | | 1,427 лв. | |

| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | *Платка със защитно покритие |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------------|---|
| Серия VS30, Трифазен вход/ Трифазен изход Un = 380- 480V +/-10%, IP20 CAN open/Modbus АС Управление АС и DC Choke не са включени Приложения: компресори, помпи, вентилатори (леки приложения) | | | | |  Включена в цената! |
| VS30-40-1P3-20-CM | 0.37 kW, 1.3 A | 155x60x130 | | 608 лв. | |
| VS30-40-1P8-20-CM | 0.55 kW, 1.8 A | 180x60x130 | | 621 лв. | |
| VS30-40-2P4-20-CM | 0.75 kW, 2.4 A | | | 650 лв. | |
| VS30-40-3P2-20-CM | 1.1 kW, 3.2 A | 250x60x130 | | 678 лв. | |
| VS30-40-3P9-20-CM | 1.5 kW, 3.9 A | | | 706 лв. | |
| VS30-40-5P6-20-CM | 2.2 kW, 5.6 A | | | 755 лв. | |
| VS30-40-7P3-20-X** | 3 kW, 7.3 A | 250x90x130 | | 1,019 лв. | |
| VS30-40-9P5-20-X** | 4 kW, 9.5 A | | | 1,131 лв. | |
| VS30-40-013-20-X** | 5.5 kW, 13 A | 275x120x130 | | 1,286 лв. | |
| VS30-40-016-20-X** | 7.5 kW, 16.5 A | | | 1,503 лв. | |

** X=C със CAN open; X=M със Modbus (опция, която се добавя фабрично)






| ОПЦИИ ЗА VS10/VS30 | | | Цена /лв без ДДС/ | Забележка |
|--------------------|------------|---|-------------------|--|
| Key pad (PPU) | 01-6179-00 |  | | Инверторите серия VS10/30 са без клавиатура. Клавиатурата се закупува допълнително по желание на клиента! |
| USB- module | 01-6180-00 |  | | |
| WiFi - module | |  | | |

| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | *Платка със защитно покритие | Функция Brake Chopper |
|---|----------------|---|--|---|------------------------------|-----------------------|
| Серия FDU 2.0 - 2Y , Трифазен вход/ Трифазен изход Un = 230, 380, 400, 415, 440, 460, 480V +10%/-15%, IP20 АС Управление АС и DC Choke не са включени Приложения: компресори, помпи, вентилатори | | | |  | | |
| FDU48-2P5-2Y | 0.75 kW, 2.5 A | [HxWxD] 245x120x169; kg 2.6 Frame size: A3 |  | 642 лв. | Включени в цената! | |
| FDU48-3P4-2Y | 1.1 kW, 3.4 A | |  | 747 лв. | | |
| FDU48-4P1-2Y | 1.5 kW, 4.1 A | |  | 813 лв. | | |
| FDU48-5P6-2Y | 2.2 kW, 5.6 A | |  | 879 лв. | | |
| FDU48-7P2-2Y | 3.0 kW, 7.2 A | |  | 1,134 лв. | | |
| FDU48-9P5-2Y | 4.0 kW, 9.5 A | |  | 1,211 лв. | | |
| FDU48-12-2Y | 5.5 kW, 12 A | [HxWxD] 280x145x179; kg 3.9 Frame size: B3 |  | 1,510 лв. | | |
| FDU48-16-2Y | 7.5 kW, 16 A | |  | 1,665 лв. | | |
| FDU48-23-2Y | 11 kW, 23 A | |  | 2,074 лв. | | |
| FDU48-32-2Y | 15 kW, 31 A | | [HxWxD] 365x190x187; kg 5 Frame size: C3 | 2,434 лв. | | |
| FDU48-38-2Y | 18.5 kW, 38 A | | | 3,361 лв. | | |

| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | *Платка със защитно покритие | Функция Brake Chopper |
|---|--------------|---|--|---|------------------------------|-----------------------|
| Серия FDU 2.0 , Трифазен вход/ Трифазен изход Un = 230, 380, 400, 415, 440, 460, 480V +10%/-15%, IP20/21 АС Управление DC Choke включен Приложения: компресори, помпи, вентилатори | | | |  | | |
| FDU48-025-20 | 11 kW, 25A | [HxWxD]438x176x267; kg 17 Frame size: C2 |  | 2,147 лв. | Включена в цената! | 100 лв. |
| FDU48-030-20 | 15 kW, 30A | | | 2,601 лв. | | 114 лв. |
| FDU48-036-20 | 18.5 kW, 36A | | | 3,108 лв. | | 196 лв. |
| FDU48-045-20 | 22 kW, 45A | 3,485 лв. | | 251 лв. | | |
| FDU48-060-20 | 30 kW, 60A | [HxWxD]545x220x291; kg 30 Frame size: D2 | | 4,472 лв. | | 204 лв. |
| FDU48-072-20 | 37 kW, 72A | | | 5,243 лв. | | 322 лв. |
| FDU48-088-20 | 45 kW, 88A | | | 6,023 лв. | | 606 лв. |
| FDU48-106-20 | 55 kW, 106A | [HxWxD]956x275x294; kg 53 Frame size: E2 | | 6,810 лв. | | 610 лв. |
| FDU48-142-20 | 75 kW, 142A | | | 9,132 лв. | | 759 лв. |
| FDU48-171-20 | 90 kW, 171A | | | 10,714 лв. | | 910 лв. |
| FDU48-205-20 | 110 kW, 205A | | [HxWxD]956x335x294; kg 68 Frame size: F2 | 12,306 лв. | 1,077 лв. | |
| FDU48-244-20 | 132 kW, 244A | | | 13,914 лв. | 1,239 лв. | |

| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | Инвертор + *Платка със защитно покрытие | Функция Brake Chopper |
|---|---------------|--|------------------|-------------------|--|--------------------------|
| <p>Серия FDU 2.0 , Трифазен вход/ Трифазен изход Un = 230, 380, 400, 415, 440, 460, 480V +10%/-15%, IP54/20 АС Управление DC Choke включен За монтаж на стена и в табло Приложения: компресори, помпи, вентилатори</p> | | | | | | |
| <p>VFX/FDU48/52: Model 003 - 018 (B) VFX/FDU48/52: Model 026 - 046 (C) VFX/FDU48: Model 061 - 074 (D) VFX/FDU48: Model 090 - 175 (E) VFX/FDU48: Model 210 - 250 (F) VFX/FDU69: Model 090 - 200 (F69)</p> | | | | | | |
| FDU48-003-54 | 0.75 kW, 2.5A | [HxWxD]350x203x200; kg 12.5 Frame size: B | | 1,724 лв. | 1,962 лв. | 77 лв. |
| FDU48-004-54 | 1.5 kW, 4A | | | 1,811 лв. | 2,049 лв. | 82 лв. |
| FDU48-006-54 | 2.2 kW, 6A | | | 2,160 лв. | 2,398 лв. | 83 лв. |
| FDU48-008-54 | 3 kW, 7.5A | | | 2,247 лв. | 2,485 лв. | 85 лв. |
| FDU48-010-54 | 4 kW, 9.5A | | | 2,305 лв. | 2,543 лв. | 89 лв. |
| FDU48-013-54 | 5.5 kW, 13A | | | 2,441 лв. | 2,679 лв. | 107 лв. |
| FDU48-018-54 | 7.5 kW, 18A | | | 2,702 лв. | 2,940 лв. | 138 лв. |
| FDU48-026-54 | 11 kW, 26A | [HxWxD]440x178x292; kg 24 Frame size: C | | 3,118 лв. | 3,357 лв. | 160 лв. |
| FDU48-031-54 | 15 kW, 31A | | | 3,758 лв. | 3,996 лв. | 181 лв. |
| FDU48-037-54 | 18.5 kW, 37A | | | 4,465 лв. | 4,703 лв. | 309 лв. |
| FDU48-046-54 | 22 kW, 46A | | | 4,978 лв. | 5,216 лв. | 394 лв. |
| FDU48-061-54 | 30 kW, 61A | [HxWxD]545x220x295; kg 32 Frame size: D | | 6,353 лв. | 6,591 лв. | 501 лв. |
| FDU48-074-54 | 37 kW, 74A | | | 7,409 лв. | 7,647 лв. | 599 лв. |
| FDU48-090-54 | 45 kW, 90A | [HxWxD]950x285x314; kg 56 Frame size: E | | 8,464 лв. | 8,737 лв. | 932 лв. |
| FDU48-109-54 | 55 kW, 109A | | | 9,520 лв. | 9,793 лв. | 931 лв. |
| FDU48-146-54 | 75 kW, 146A | [HxWxD]950x285x314; kg 60 Frame size: E | | 12,697 лв. | 12,970 лв. | 1,162 лв. |
| FDU48-175-54 | 90 kW, 175A | | | 14,818 лв. | 15,091 лв. | 1,395 лв. |
| FDU48-210-54 | 110 kW, 210A | [HxWxD]950x345x314; kg 74 Frame size: F | | 16,929 лв. | 17,202 лв. | 1,628 лв. |
| FDU48-250-54 | 132 kW, 250A | | | 19,040 лв. | 19,313 лв. | 1,860 лв. |







Забележка: над 132 kW до 1400kW цени по запитване!

| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | *Платка със защитно покритие | Функция Brake Chopper | |
|---|----------------|---|--|---|------------------------------|-----------------------|-----------|
| <p>Серия VFX 2.0 - 2Y, Трифазен вход/ Трифазен изход $U_n = 230, 380, 400, 415, 440, 460, 480V +10\%/-15\%$, IP20 АС Управление АС и DC Choke не са включени Приложения: фонтани, кранове, трошачки, дробилки, миксери, въздуходувки</p> | | | | | | | |
| VFX48-2P5-2Y | 0.75 kW, 2.5 A | [HxWxD] 245x120x169; kg 2.6 Frame size: A3 |  | 699 лв. | Включени в цената! | | |
| VFX48-3P4-2Y | 1.1 kW, 3.4 A | | | 814 лв. | | | |
| VFX48-4P1-2Y | 1.5 kW, 4.1 A | | | 886 лв. | | | |
| VFX48-5P6-2Y | 2.2 kW, 5.6 A | |  | 959 лв. | | | |
| VFX48-7P2-2Y | 3.0 kW, 7.2 A | |  | 1,236 лв. | | | |
| VFX48-9P5-2Y | 4.0 kW, 9.5 A | | | 1,320 лв. | | | |
| VFX48-12-2Y | 5.5 kW, 12 A | | | 1,646 лв. | | | |
| VFX48-16-2Y | 7.5 kW, 16 A | |  | 1,815 лв. | | | |
| VFX48-23-2Y | 11 kW, 23 A | | [HxWxD] 280x145x179; kg 3.9 Frame size: B3 | | | | 2,261 лв. |
| VFX48-32-2Y | 15 kW, 31 A | | [HxWxD] 365x190x187; kg 5 |  | | | 2,653 лв. |
| VFX48-38-2Y | 18.5 kW, 38 A | Frame size: C3 | | 3,696 лв. | | | |














| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | *Платка със защитно покритие | Функция Brake Chopper | | |
|---|--------------|---|--|---|------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| <p>Серия VFX 2.0, Трифазен вход/ Трифазен изход $U_n = 230, 380, 400, 415, 440, 460, 480V +10\%/-15\%$, IP20/21 АС Управление DC Choke включен Приложения: фонтани, кранове, трошачки, дробилки, миксери, въздуходувки</p> | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| VFX48-025-20 | 11 kW, 25A | [HxWxD]438x176x267; kg 17 Frame size: C2 |  | 2,362 лв. | Включена в цената! | 109 лв. | | |
| VFX48-030-20 | 15 kW, 30A | | | 2,862 лв. | | 125 лв. | | |
| VFX48-036-20 | 18.5 kW, 36A | | | 3,419 лв. | | 215 лв. | | |
| VFX48-045-20 | 22 kW, 45A | | | 3,832 лв. | | 276 лв. | | |
| VFX48-060-20 | 30 kW, 60A | [HxWxD]545x220x291; kg 30 Frame size: D2 | | | | 4,919 лв. | | 353 лв. |
| VFX48-072-20 | 37 kW, 72A | | | | | 5,768 лв. | 421 лв. | |
| VFX48-088-20 | 45 kW, 88A | | | | | 6,630 лв. | 663 лв. | |
| VFX48-106-20 | 55 kW, 106A | | | | | 7,496 лв. | 666 лв. | |
| VFX48-142-20 | 75 kW, 142A | | | [HxWxD]956x275x294; kg 53 Frame size: E2 | | | 10,045 лв. | 836 лв. |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|------------|-----------|
| VFX48-171-20 | 90 kW, 171A | | 11,778 лв. | 1,008 лв. |
| VFX48-205-20 | 110 kW, 205A | [HxWxD]956x335x294; kg 68 Frame size: F2 | 13,538 лв. | 1,184 лв. |
| VFX48-244-20 | 132 kW, 244A | | 15,308 лв. | 1,359 лв. |



| Модел | Описание | размери; кг | Срок на доставка | Цена /лв без ДДС/ | Инвертор + *Платка със защитно покрытие | Функция Brake Chopper |
|--|---------------|---|--|-------------------|--|--------------------------|
| <p>Серия VFX 2.0 , Трифазен вход/ Трифазен изход Un = 230, 380, 400, 415, 440, 460, 480V +10%/-15%, IP54/20 АС Управление DC Choke включен Приложения: фонтани, кранове, трошачки, дробилки, миксери, въздуходувки</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div> <p style="text-align: center; font-size: small;"> VFX/VDU48/52: Model 003 - 018 (B) VFX/VDU48/52: Model 026 - 046 (C) VFX/VDU48: Model 090 - 175 (E) VFX/VDU48: Model 210 - 250 (F) VFX/VDU69: Model 090 - 200 (F69) </p> | | | | | | |
| VFX48-003-54 | 0.75 kW, 2.5A | [HxWxD] 350x203x200; kg 12.5 Frame size: B | | 1,898 лв. | 2,136 лв. | 77 лв. |
| VFX48-004-54 | 1.5 kW, 4A | | | 1,995 лв. | 2,233 лв. | 82 лв. |
| VFX48-006-54 | 2.2 kW, 6A | | | 2,382 лв. | 2,621 лв. | 83 лв. |
| VFX48-008-54 | 3 kW, 7.5 A | | | 2,472 лв. | 2,710 лв. | 85 лв. |
| VFX48-010-54 | 4 kW, 9.5 A | | | 2,535 лв. | 2,774 лв. | 89 лв. |
| VFX48-013-54 | 5.5kW, 13A | | | 2,685 лв. | 2,923 лв. | 107 лв. |
| VFX48-018-54 | 7.5 kW, 18A | | | 2,972 лв. | 3,210 лв. | 138 лв. |
| VFX48-026-54 | 11 kW, 26A | [HxWxD] 440x178x292; kg 24 Frame size: C |  | 3,430 лв. | 3,669 лв. | 160 лв. |
| VFX48-031-54 | 15 kW, 31A | | | 4,133 лв. | 4,372 лв. | 181 лв. |
| VFX48-037-54 | 18.5 kW, 37A | | | 4,911 лв. | 5,149 лв. | 309 лв. |
| VFX48-046-54 | 22 kW, 46A | | | 5,476 лв. | 5,714 лв. | 394 лв. |
| VFX48-061-54 | 30 kW, 61A | [HxWxD] 545x220x295; kg 32 Frame size: D | | 6,988 лв. | 7,227 лв. | 501 лв. |
| VFX48-074-54 | 37 kW, 74A | | | 8,150 лв. | 8,388 лв. | 599 лв. |
| VFX48-090-54 | 45 kW, 90A | [HxWxD] 950x285x314; kg 56 Frame size: E | | 9,317 лв. | 9,590 лв. | 932 лв. |
| VFX48-109-54 | 55 kW, 109A | | | 10,479 лв. | 10,752 лв. | 931 лв. |
| VFX48-146-54 | 75 kW, 146A | | | 13,965 лв. | 14,238 лв. | 1,162 лв. |
| VFX48-175-54 | 90 kW, 175A | | | 16,290 лв. | 16,563 лв. | 1,395 лв. |
| VFX48-210-54 | 110 kW, 210A | | | 18,624 лв. | 18,897 лв. | 1,628 лв. |
| VFX48-250-54 | 132 kW, 250A | | | 20,948 лв. | 21,221 лв. | 1,860 лв. |







Забележка: над 132 kW до 1400kW цени по запитване!

КОМУНИКАЦИОННИ ПОРТОВЕ

| ОПЦИИ ЗА <u>FDU-VFX IP20/IP54</u> | | Изображение | Описание | Със защитно Покритие /лв без ДДС/ | Стандартна /лв без ДДС/ |
|-----------------------------------|------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| RS 232/RS485 | 01-3876-04 | RS232/RS485 isolated  | Isolated RS232/485 serial communication board; | 242 лв. | 208 лв. |
| Profibus | 01-3876-05 | Fieldbus - Profibus  | Fieldbus option Profibus DP V1 | 505 лв. | 471 лв. |
| Devicenet | 01-3876-06 | Fieldbus - DeviceNet  | Fieldbus option DeviceNet; | 505 лв. | 471 лв. |
| ProfiNet, 1 port | 01-3876-11 | Ethernet - Profinet IO 1-port  | Industrial Ethernet option Profinet IO (RT), 1 port | 505 лв. | 471 лв. |
| ProfiNet, 2 port | 01-3876-12 | Ethernet - Profinet IO 2-port  | Industrial Ethernet option Profinet IO (RT), 2 port | 533 лв. | 499 лв. |
| Modbus/TCP | 01-3876-09 | Ethernet - Modbus/TCP  | Industrial Ethernet option with Modbus/TCP protocol; | 532 лв. | 498 лв. |
| EtherCat | 01-3876-10 | Ethernet - EtherCAT®  | Industrial Ethernet option EtherCAT (CoE) | 532 лв. | 498 лв. |
| EtherNet-IP, 2 port | 01-3876-13 | | Industrial Ethernet IP, 2 port | 532 лв. | 498 лв. |
| CRIO | 01-3876-07 | CRIO board (VFX)  | Crane Option board to control hoist and travel | 521 лв. | 487 лв. |
| Encoder | 01-3876-03 | Encoder board  | Differential encoder input suitable for 5V and 24V encoders, range 5-16384 puls/rotation | 476 лв. | 442 лв. |
| I/O | 01-3876-01 | I/O board  | 3 extra relay outputs (NO/P/NC). 3 extra digital, programmable inputs. 3 I/O boards can be built-in per variable speed drive. | 340 лв. | 306 лв. |
| PTC/PT100 | 01-3876-08 | PTC/PT100 board  | 1 PTC input confirming DIN 44081/44082. 3PT100 input, 4-wire, confirming EN 60751 | 238 лв. | 204 лв. |
| Standby power supply | 01-3954-00 | Standby power supply  | Build-in standby power supply, suitable for 24V AC/DC. If the main power supply drops out, the control print and the connected options, for example Profibus, will stay commissioned. | 510 лв. | 476 лв. |
| Control panel external | 01-3957-00 |  | External control panel IP54 suitable for mounting on a cabinet door. <small>This option is to be used in</small> | 476 лв. | 442 лв. |

| | | | | | |
|--|------------|---|---|-------------|----------------|
| Control panel external, blank | 01-3957-01 |  | This option is to be used in combination with a variable speed drive produced with a blank control panel. | n.a. | 227 лв. |
|--|------------|---|---|-------------|----------------|

| ОПЦИИ ЗА <u>FDU-VFX IP20/IP54</u> | | Изображение | Монтаж от клиента | Със защитно Покритие /лв без ДДС/ | Стандартна /лв без ДДС/ |
|-----------------------------------|------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| HCP 2.0 | 01-5039-00 |  | Handheld Control Panel complete for FDU/VFX 2.0 or CDU/CDX 2.0 | n.a. | 762 лв. |
| Crane interface 24V | 590060 | Crane interface (VFX)  | I/O interface for control signals between (existing) crane controls and crane option board. | n.a. | 883 лв. |
| Crane interface 230V | 590059 | | | n.a. | 883 лв. |
| IP21 top cover for IP20 C2-F2 | | | Top cover plate to fulfill IP21 protection (drip protection). Delivered separately | n.a. | 44 лв. |
| USB 232 Adaptor kit | 01-5564-00 | | Comm adapter kit USB/RS232 w cable" for EmoSoftCom | n.a. | 653 лв. |

| ОПЦИИ ЗА <u>FDU/VFX IP2Y</u> | | Изображение | Описание | Със защитно Покритие /лв без ДДС/ | Стандартна /лв без ДДС/ |
|------------------------------|------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Profibus | 01-3876-05 | Fieldbus - Profibus  | Fieldbus option Profibus DP V1 | 505 лв. | n.a. |
| Devicenet | 01-3876-06 | Fieldbus - DeviceNet  | Fieldbus option DeviceNet; | 505 лв. | n.a. |
| ProfiNet, 1 port | 01-3876-11 | Ethernet - Profinet IO 1-port  | Industrial Ethernet option Profinet IO (RT), 1 port | 505 лв. | n.a. |
| ProfiNet, 2 port | 01-3876-12 | Ethernet - Profinet IO 2-port  | Industrial Ethernet option Profinet IO (RT), 2 port | 533 лв. | n.a. |
| Modbus/TCP | 01-3876-09 | Ethernet - Modbus/TCP  | Industrial Ethernet option with Modbus/TCP protocol; | 532 лв. | n.a. |
| EtherCat | 01-3876-10 | Ethernet - EtherCAT®  | Industrial Ethernet option EtherCAT (CoE) | 532 лв. | n.a. |
| PTC micro | | | 1 PTC input confirming DIN 44081/44082 | 163 лв. | n.a. |
| Safe Stop micro | | | Extra build-in inputs and outputs for emergency stop circuit confirming with the norm EN 954-1 Category 3. | 163 лв. | n.a. |
| RS 232/485 micro | | | Isolated RS232/485 serial communication board | 163 лв. | n.a. |

1. Посочените цени са в лв. без ДДС!

2. Валидна от 01.02.2016г.!

3. Срок на доставка:



- Артикул наличен на склад!



- Обадете се на тел: 0889509062 или изпратете запитване на е-мейл: office@topelectric-bg.com!

!!! Всички опции се доставят по заявка на клиента!

*Платка със защитно покритие от вредното влияние на околната среда!